

SMSR POWERPLUS

PowerPLUS, Tappväxel

116L1305

FENNER SMSR PowerPLUS, Tappväxel L13:1 Taper Grip

- Finns i 13 olika storlekar i sortimentet
- Utväxlingar upp till 200:1
- Max. moment 45 000 Nm
- Hålaxel från 20-190 mm
- Taper Grip® för enkel montering



Produktbeskrivning

Fenner SMSR PowerPLUS erbjuder en robust design och en 50% ökning av prestanda mot den äldre versionen. PowerPLUS är kompaktare för enklare hantering och har ett ökat utbud av hålstorlekar. TAPER-GRIP hålaxel med special krympring (överför upptill 300% mera moment).

TEKNISK DATA

A	306 mm
A1	290 mm
AA	320 mm
O	18 mm
P	16
Q	222 mm
S max	788 mm
S min	638 mm
T	568 mm
Höjd (U)	814 mm
V	281 mm
W	267 mm
Vikt dubbel	282 kg

X	92 mm
Y	282 mm
BB	22.5
C	180 mm
CC	45
D	132 mm
Djup	306 mm
E	207 mm
E1	180 mm
F	60 mm
G	41 mm
G1	7 mm
G2	59 mm
H	224 mm
HH	8 mm
J	519 mm
JJ	M20
K	160 mm
KK	30 mm
L	70 mm
Höjd	814 mm
Vikt	256 kg
M	50 mm
Max axelhål	100 mm
Min axelhål	90 mm
N	130 mm



